






● **ISTRUZIONI di MONTAGGIO STRUTTURA del LETTO**





1° **MONTARE PRIMA FONDO E FIANCO**

USARE L'AVVITATORE LEGGERMENTE INCLINATO






In abbinamento con il piedino livellatore **Rakord** viene utilizzato nel fondo e nel cappello del mobile.


2° **INSERIRE QUINDI GLI SCHIENALI e LE BARRE**



3° ● **COMPLETARE LA STRUTTURA**
CON IL CIELO e IL FIANCO FIANLE





FISSARE LA BARRA in LAMIERA
AI FIANCHI NEL RETRO



4°



MOLTO IMPORTANTE
TUTTA LA STRUTTURA DEVE ESSERE
PERFETTAMENTE A LIVELLO



UNA ERRATA MESSA IN BOLLA PUO' DETERMINARE
LA ROTTURA DEL MECCANISMO





5°




FISSARE LA STRUTTURA AL MURO

usando TASSELLI ADEGUATI al tipo di MURO



- 10° ● **ALLA FINE completare FISSANDO LA**
BARRA da 20 x 20 come BATTUTA



- 11° ● **USARE I MAGNETI AL POSTO DEI GOMMINI**
SOLO SE IL LETTO NON SI CHIUDE per la
presenza di un materasso TROPPO leggero

